



day8 (/)

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項														
検査	点滴		輸血		内服			うがい		生活						
検査	点滴	輸血	制吐剤	高尿酸血症予防	感染予防	含漱	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン					
有り	キロサイド +生食 480ml	ラクテック +メイロン +ヘパリン 1500ml	KN3B +メイロン +ヘパリン 1500ml	血小板	赤血球	ナゼアOD	ザイロリック	リトリゾール	ザイロリック 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体重 1日3件	
0時																
1時																
2時																
3時																
4時																
5時																
6時						1 (朝食前)										kg
7時							3 (朝食後)									
8時																
9時																
10時																
11時																
12時							3 (昼食後)									kg
13時																
14時																
15時																
16時																
17時																
18時							3 (夕食後)	4 (夕食後)								kg
19時																
20時																
21時																
22時																
23時																
備考欄																

day9 (/)

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項														
検査	点滴	輸血	皮下注	内服	うがい	生活										
検査	点滴	輸血	皮下注	内服	うがい	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン						
無し	維持輸液	血小板	赤血球	G-CSF グラン	感染予防 リトリゾール	含漱 イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体重 1日3件					
0時																
1時																
2時																
3時																
4時																
5時																
6時																
7時																
8時																
9時																
10時																
11時																
12時																
13時																
14時																
15時																
16時																
17時																
18時																
19時																
20時																
21時																
22時																
23時																
備考欄																
口内炎発現時はスペシャルうがい1本を処方する。1日4回																

