



day1 (/)

day2 day3
(/) (/)

	医師にやってもらうこと				患者さんの注意事項											
	検査	点滴		輸血	内服		うがい	生活								
血算 +生化学 +CRP	抗癌剤(副)	DIC予防(主)			制吐剤	感染予防	含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン			
有り	キロサイド +生食 450ml	ラクテック +メイロン +ヘパリン 1500ml	KN3B +メイロン +ヘパリン 1500ml	濃厚血小板 血漿	濃厚赤血球	ナゼアOD	ジフルカン	ザイロリックH 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体温、脈拍 、血圧	体重 1日1回	
0時																
1時																
2時																
3時																
4時																
5時																
6時																
7時																
8時																
9時																
10時																
11時																
12時																
13時																
14時																
15時																
16時																
17時																
18時																
19時																
20時																
21時																
22時																
23時																
備考欄																

同 day1	同 day1
備考 1.血液検査 無し 2.生活 1日中 ・準無菌室 ・加熱食 ・室内トイレ ・心電図モニター	備考 1.生活 1日中 ・準無菌室 ・加熱食 ・室内トイレ ・心電図モニター

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

「キロサイド」症状	「ナゼアOD」症状
<p>ショック 食欲不振</p> <p>悪心 嘔吐</p> <p>消化管障害 急性心膜炎</p> <p>間質性肺炎 心嚢液貯留</p> <p>急性呼吸促進症候群 骨髄機能抑制に伴う血液障害</p>	<p>皮疹</p> <p>発熱 頭痛 頭重</p>