



day1 ( / )

day2 day3  
( / ) ( / )


	医師にやってもらうこと				患者さんの注意事項											
	検査	点滴		輸血	内服		うがい	生活								
血算 +生化学 +CRP	抗癌剤(副)	DIC予防(主)			制吐剤	感染予防	含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン			
有り	キロサイド +生食 450ml	ラクテック +メイロン +ヘパリン 1500ml	KN3B +メイロン +ヘパリン 1500ml	濃厚血小板 血漿	濃厚赤血球	ナゼアOD	ジフルカン	ザイロリックH 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体温、脈拍 、血圧	体重 1日1回	
0時																
1時																
2時																
3時																
4時																
5時																
6時																
7時																
8時																
9時																
10時																
11時																
12時																
13時																
14時																
15時																
16時																
17時																
18時																
19時																
20時																
21時																
22時																
23時																
備考欄																

同 day1	同 day1
備考 1. 血液検査 無し 2. 生活 1日中 ・準無菌室 ・加熱食 ・室内トイレ ・心電図モニター	備考 1. 生活 1日中 ・準無菌室 ・加熱食 ・室内トイレ ・心電図モニター

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い







day8 ( / )

day9 day10 day11 day12 day13 day14 day15 day16 day17 day18 day19 day20 day21 day22  
( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / )

	医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項											
	検査	点滴	輸血	皮下注	内服	うがい	生活						バイタルサイン	
	血算 +生化学 +CRP			G-CSF	感染予防	含漱	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン			
有り	維持輸液	血小板	赤血球	グラン	ジフルカン	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体温、脈拍 、血圧	体重 1日1回		
0時														
1時														
2時														
3時														
4時														
5時														
6時														
7時														
8時														
9時														
10時														
11時														
12時														
13時														
14時														
15時														
16時														
17時														
18時														
19時														
20時														
21時														
22時														
23時														
	備考欄													

同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8	同 day8
備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し	備考 1.心電図 モニター 10時まで	備考 1.血液検査 無し	備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し	備考 1.血液検査 無し	備考 1.血液検査 無し	
備考 心電図モニター無し														

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少しい症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

「グラン」症状

間質性肺炎

ショック

脾破裂

急性呼吸窮迫症候群

芽球の増加