



day15 ( / )

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項					
検査	輸血	内服			うがい		
血内2						含漱	
有り	血小板 200ml	赤血球 200ml	シプロキサン	ジフルカン	ソビラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG
0時							
1時							
2時							
3時							
4時							
5時							
6時							
7時							
8時							
9時							
10時							
11時							
12時							
13時							
14時							
15時							
16時							
17時							
18時							
19時							
20時							
21時							
22時							
23時							
備考欄							

day16 day17 day18 day19 day20 day21 day22  
( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / ) ( / )

同 day15	同 day15	同 day15	同 day15	同 day15	同 day15	同 day15
備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し		備考 1.血液検査 無し	備考 1.血液検査 無し	

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

「シプロキサン」症状	「ジフルカン」症状	「ソビラックス」症状
<p>ショック 汎血球減少 低血糖 大腸炎 骨髄抑制 無顆粒球症 アナフィラキシー様症状 横紋筋融解症 間質性肺炎 血小板減少</p>	<p>血液障害 肝障害 急性腎不全 皮膚粘膜眼症候群 意識障害 中毒性表皮壊死症 高K血症 痙攣</p>	<p>せん妄 妄想 DIC 急性腎不全 汎血球減少 アナフィラキシーショック 血小板減少 意識障害 無顆粒球症 アナフィラキシー様症状</p>