



day5 (/)

day6 (/)

day7 (/)

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項											
検査	輸血	皮下注	内服			うがい	生活						
血内1		G-CSF		含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン			
有り	血小板 赤血球	グラン	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体温、脈拍 、血圧	体重 1日1回
0時													
1時													
2時													
3時													
4時													
5時													
6時													
7時													
8時													
9時													
10時													
11時													
12時													
13時													
14時													
15時													
16時													
17時													
18時													
19時													
20時													
21時													
22時													
23時													
備考欄													

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項											
検査	輸血	皮下注	内服			うがい	生活						
血内2		G-CSF		含漱		準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン				
無し	血小板 赤血球	グラン	シプロキサ	ジフルカン	ソピラックス	ザイロリック 含漱	イソジンG	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	体温、脈拍 、血圧	体重 1日1回
0時													
1時													
2時													
3時													
4時													
5時													
6時													
7時													
8時													
9時													
10時													
11時													
12時													
13時													
14時													
15時													
16時													
17時													
18時													
19時													
20時													
21時													
22時													
23時													
備考欄													

同day6

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

「シプロキサ」症状

- ショック
- 汎血球減少
- 大腸炎
- 低血糖
- 骨髄抑制
- 間質性肺炎
- 無顆粒球症
- 血小板減少
- アナフィラキシー様症状
- 横紋筋融解症

「ジフルカン」症状

- 血液障害
- 中毒性表皮壊死症
- 肝障害
- 高K血症
- 急性腎不全
- 痙攣
- 皮膚粘膜眼症候群
- 意識障害

「ソピラックス」症状

- せん妄
- 妄想
- DIC
- 血小板減少
- 急性腎不全
- 意識障害
- 汎血球減少
- 無顆粒球症
- アナフィキシーショック
- アナフィラキシー様症状

「グラン」症状

- 間質性肺炎
- ショック
- 脾破裂
- 急性呼吸窮迫症候群
- 芽球の増加