

day1 (/)


	医師にやってもらうこと					患者さんの注意事項									
	点滴		検査	内服			生活								
	Rituximab	抗癌剤				血算 +生化学	抗癌剤		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン		
リクキシマブ	エンドキサン	アドリアシン	オンコピン	ラクテック500 +メイロン1A +ヘパリン1000u	有り	プレドニン	カロナール	ボラミン	一般病室	常食	一般トイレ	心電図 モニター	「体温、脈拍、 血圧」	体重 1日1回	
0時															
1時															
2時															
3時															
4時															
5時															
6時															
7時															
8時															
9時															
10時															
11時															
12時															
13時															
14時															
15時															
16時															
17時															
18時															
19時															
20時															
21時															
22時															
23時															
備考欄															

day2 (/)

	患者さんの注意事項						
	点滴	内服	生活				
			準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン
	抗癌剤	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン	
	プレドニン	拘束	加熱食	室内トイレ	心電図 モニター	「体温、脈拍、 血圧」	体重 1日1回
0時							
1時							
2時							
3時							
4時							
5時							
6時							
7時							
8時							
9時							
10時							
11時							
12時							
13時							
14時							
15時							
16時							
17時							
18時							
19時							
20時							
21時							
22時							
23時							
備考欄							

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ●● 症状がある・つらい ●●● 症状がひどい・重い

<p>「プレドニン」症状</p> <p>感染症の増悪 糖尿病</p> <p>誘発感染症 肺炎</p> <p>消化管潰瘍 消化管穿孔</p> <p>持続性副腎皮質機能不全 精神変調、うつ状態</p>	<p>「エンドキサン」症状</p> <p>間質性肺炎 胃腸出血</p> <p>ショック 排尿障害</p> <p>骨髄抑制 心筋障害</p> <p>イレウス 肺線維症</p> <p>アナフィラキシー様症状 出血性膀胱炎</p>	<p>「オンコピン」症状</p> <p>SIADH 骨髄抑制</p> <p>イレウス 消化管出血</p> <p>錯乱 心筋虚血</p> <p>昏睡 消化管穿孔</p> <p>末梢神経障害 アナフィラキシー様症状</p>	<p>「アドリアシン」症状</p> <p>心毒性</p> <p>骨髄抑制 心筋障害</p> <p>食不振 うっ血性心不全</p>	<p>「ナゼアD」症状</p> <p>皮疹</p> <p>発熱 頭痛 頭重</p>	<p>「ボラミン」症状</p> <p>錯乱</p> <p>痙攣 ショック</p> <p>再生不良性貧血 無顆粒球症</p>
<p>「カロナール」症状</p> <p>鎮痛</p>					



day3 (/)

患者さんの注意事項						
皮下注	内服	生活				
G-CSF	抗癌剤	準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン	
グラン	プレドニン	一般病室	常食	一般トイレ	体温、脈拍、 血圧	体重 1日1回
0時						
1時						
2時						
3時						
4時						
5時						
6時						
7時						
8時						
9時						
10時						
11時						
12時						
13時						
14時						
15時						
16時						
17時						
18時						
19時						
20時						
21時						
22時						
23時						
備考欄						

day4 (/)

患者さんの注意事項						
皮下注	検査	内服	生活			
G-CSF	血算+生化学	抗癌剤	準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン
グラン	有り	プレドニン	一般病室	常食	一般トイレ	体温、脈拍、 血圧
						体重 1日1回
0時						
1時						
2時						
3時						
4時						
5時						
6時						
7時						
8時						
9時						
10時						
11時						
12時						
13時						
14時						
15時						
16時						
17時						
18時						
19時						
20時						
21時						
22時						
23時						
備考欄						

day5 (/)

患者さんの注意事項						
皮下注	内服	生活				
G-CSF	抗癌剤	準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン	
グラン	プレドニン	一般病室	常食	一般トイレ	体温、脈拍、 血圧	体重 1日1回
0時						
1時						
2時						
3時						
4時						
5時						
6時						
7時						
8時						
9時						
10時						
11時						
12時						
13時						
14時						
15時						
16時						
17時						
18時						
19時						
20時						
21時						
22時						
23時						
備考欄						

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ●● 症状がある・つらい ●●● 症状がひどい・重い

