



day1 ( / )

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項										
点滴	検査	内服			うがい	生活						
Rituximab	点滴投与 (細胞外液)	血算 + 生化学	抗癌剤			含漱		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン
リツキシマブ	ラクテック500 +メイロン1A +ペバリン1000u	有り	デカドロン	ピリナジン	ボララミン	ザイロリック含漱	イソジンG	一般病室	常食	一般トイレ	心電図モニター	「体温、脈拍、血圧」 体重 1日1回
0時												
1時												
2時												
3時												
4時												
5時												
6時			①② (朝食前)									
7時												
8時												
9時												
10時												
11時												
12時												
13時			①② (昼食後)	①② (昼食後)	① (昼食後)							
14時												
15時												
16時												
17時												
18時												
19時												
20時												
21時												
22時												
23時												
備考欄												

day2 ( / )

医師にやってもらうこと		患者さんの注意事項									
点滴	検査	内服			生活						
抗癌剤	点滴投与 (細胞外液)	抗癌剤	準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン				
フルダラ	ハントロン	ラクテック500 +メイロン1A +ペバリン1000u	デカドロン	一般病室	常食	一般トイレ	心電図モニター	「体温、脈拍、血圧」 体重 1日1回			
0時											
1時											
2時											
3時											
4時											
5時											
6時			①② (朝食前)								
7時											
8時											
9時											
10時											
11時											
12時											
13時			①② (昼食後)								
14時											
15時											
16時											
17時											
18時											
19時											
20時											
21時											
22時											
23時											
備考欄											





day3 ( / )

day4 ( / )

day5 ( / )


患者さんの注意事項						
点滴	内服	生活				
抗癌剤	抗癌剤	準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン	
フルダラ	デカドロン	一般病室	常食	一般トイレ	「体温、脈拍、 血圧」	体重 1日1回
0時						
1時						
2時						
3時						
4時						
5時						
6時						
7時						
8時						
9時						
10時						
11時						
12時						
13時						
14時						
15時						
16時						
17時						
18時						
19時						
20時						
21時						
22時						
23時						
備考欄						

患者さんの注意事項						
点滴	検査	内服	生活			
抗癌剤	血内+生化学	抗癌剤	準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン
フルダラ	有り	デカドロン	一般病室	常食	一般トイレ	「体温、脈拍、 血圧」
0時						
1時						
2時						
3時						
4時						
5時						
6時						
7時						
8時						
9時						
10時						
11時						
12時						
13時						
14時						
15時						
16時						
17時						
18時						
19時						
20時						
21時						
22時						
23時						
備考欄						

患者さんの注意事項					
内服	生活				
抗癌剤	準無菌室	食事	排泄	バイタルサイン	
デカドロン	一般病室	常食	一般トイレ	「体温、脈拍、 血圧」	体重 1日1回
0時					
1時					
2時					
3時					
4時					
5時					
6時					
7時					
8時					
9時					
10時					
11時					
12時					
13時					
14時					
15時					
16時					
17時					
18時					
19時					
20時					
21時					
22時					
23時					
備考欄					

※副作用 症状の重さ ○ 症状はない ● 少し症状がある ● 症状がある・つらい ● 症状がひどい・重い

「デカドロン」症状	「フルダラ」症状
<ul style="list-style-type: none"> <li>精神変調</li> <li>消化管穿孔</li> <li>アナフィラキシー様反応</li> <li>肺炎</li> <li>感染症の増悪</li> <li>続発性副腎皮質機能不全</li> <li>ショック</li> <li>消化性潰瘍</li> <li>糖尿病</li> <li>誘発感染症</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>重症日和見感染</li> <li>腫瘍崩壊症候群</li> <li>骨髄抑制</li> <li>精神神経障害</li> <li>消化管出血</li> <li>赤芽球癆</li> <li>間質性肺炎</li> <li>重篤な皮膚障害</li> <li>自己免疫性血小板減少症</li> <li>出血性膀胱炎</li> </ul>



day6 day7  
( / ) ( / )

予定なし	予定なし
------	------

day8 ( / )

		患者さんの注意事項									
		点滴	検査	内服		生活					
		Rituximab	血内+生化学	抗癌剤		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン	
		リキサン	有り	ピリナジン	ボラミン	一般病室	常食	一般トイレ	心電図モニター	「体温、脈拍、血圧」	体重 1日1回
0時											
1時											
2時											
3時											
4時											
5時											
6時											
7時											
8時											
9時											
10時											
11時											
12時											
13時											
14時											
15時											
16時											
17時											
18時											
19時											
20時											
21時											
22時											
23時											
備考欄											

day9 ( / )

		患者さんの注意事項					
		生活					
		準無菌室	食事	排泄	モニター	バイタルサイン	
		一般病室	常食	一般トイレ	心電図モニター	「体温、脈拍、血圧」	体重 1日1回
0時							
1時							
2時							
3時							
4時							
5時							
6時							
7時							
8時							
9時							
10時							
11時							
12時							
13時							
14時							
15時							
16時							
17時							
18時							
19時							
20時							
21時							
22時							
23時							
備考欄							

